

Зажимы BS:4825, часть 3, соединения и уплотнения



13MNHM-Q одноосевой зажимной хомут

№ детали	Размер
13MNHM-Q75	1/2"-3/4"
13MNHM-Q100150	1"-1 1/2"
13MNHM-Q200	2"
13MNHM-Q250	2 1/2"
13MNHM-Q300	3"
13MNHM-Q400	4"



13MNHM усиленный одноосевой зажимной хомут

№ детали	Размер
13MNHM50-75	1/2"-3/4"
13MNHM100-150	1"-1 1/2"
13MNHM200	2"
13MNHM250	2 1/2"
13MNHM300	3"
13MNHM400	4"



13MNHM-DP усиленный двухосевой зажимной хомут

№ детали	Размер
13MNHM-DP100-150	1" - 1 1/2"
13MNHM-DP200	2"
13MNHM-DP250	2 1/2"
13MNHM-DP300	3"
13MNHM-DP400	4"




13MNP «санитарный» 2-х болтовой зажимной хомут

№ детали	Размер	Линейный размер
13MNP75	1/2" - 3/4"	1.062
13MNP100-150	1" - 1 1/2"	2.122
13MNP200	2"	2.654
13MNP250	2 1/2"	3.185
13MNP300	3"	3.717
13MNP400	4"	4.820
13MNP600	6"	6.625



Уплотнение из черной синтетической резины BUNA-N (NBR) от -40°C до 107°C

№ детали	Размер
42MP-U50	1/2"
42MP-U75	3/4"
40MP-U100	1"
40MP-U150	1 1/2"
40MP-U200	2"
40MP-U250	2 1/2"
40MP-U300	3"
40MP-U400	4"
40MP-U600	6"



Уплотнение из черного Витона (VITON) от -29°C до 204°C

№ детали	Размер
42MP-SFY50	1/2"
42MP-SFY75	3/4"
40MP-SFY100	1"
40MP-SFY150	1 1/2"
40MP-SFY200	2"
40MP-SFY250	2 1/2"
40MP-SFY300	3"
40MP-SFY400	4"
40MP-SFY600	6"



Уплотнение из белой синтетической резины BUNA-N (NBR) от -40°C до 107°C

№ детали	Размер
42MP-U50	1/2"
42MP-U75	3/4"
40MP-UW100	1"
40MP-UW150	1 1/2"
40MP-UW200	2"
40MP-UW250	2 1/2"
40MP-UW300	3"
40MP-UW400	4"
40MP-UW600	6"



Уплотнение из белого (твердого) тефлона от -73°C до 204°C

№ детали	Размер
42MP-G50	1/2"
42MP-G75	3/4"
40MP-G100	1"
40MP-G150	1 1/2"
40MP-G200	2"
40MP-G250	2 1/2"
40MP-G300	3"
40MP-G400	4"
40MP-G600	6"



Уплотнение из черного EPDM от -60°C до 135°C

№ детали	Размер
42MP-E50	1/2"
42MP-E75	3/4"
40MP-E100	1"
40MP-E150	1 1/2"
40MP-E200	2"
40MP-E250	2 1/2"
40MP-E300	3"
40MP-E400	4"
40MP-E600	6"



Плотная дисковая заглушка втулки – 16AMP

№ детали	Размер
16MP-R50-75	1/2" - 3/4"
16AMP-R100-150	1" - 1 1/2"
16AMP-R200	2"
16AMP-R250	2 1/2"
16AMP-R300	3"
16AMP-R400	4"
16AMP-R600	6"
16AMP-R800	8"
16AMP-R1000	10"
16AMP-R1200	12"



Короткая приварная втулка – 14WMP

№ детали	Размер
14WMP-R50	1/2"
14WMP-R75	3/4"
14WMP-R100	1"
14WMP-R150	1 1/2"
14WMP-R200	2"
14WMP-R250	2 1/2"
14WMP-R300	3"
14WMP-R400	4"
14WMP-R600	6"
14WMP-R800	8"
14WMP-R1000	10"
14WMP-R1200	12"



Приварной стык

№ детали	Размер
L14AM7-R50	1/2"
L14AM7-R75	3/4"
L14AM7-R100	1"
L14AM7-R150	1 1/2"
L14AM7-R200	2"
L14AM7-R250	2 1/2"
L14AM7-R300	3"
L14AM7-R400	4"
L14AM7-R600	6"
L14AM7-R800	8"
L14AM7-R1000	10"
L14AM7-R1200	12"



Стыковое соединение с концом под рукав

№ детали	Размер
TRI-1L	1"
TRI-1.5L	1 1/2"
TRI-2L	2"
TRI2.5L	2 1/2"
TRI-3L	3"
TRI-4L	4"

Подходит только для дюймовых соединений рукавов (не сочетается с метрикой).



Holedall® стык-штуцер для внешнего обжима (External Crimp)

№ детали	Размер
HA0640	1"
HA0641	1 ¹ / ₂ "
HA0642	2"
HA0643	2 ¹ / ₂ "
HA0644	3"
HA0645	4"

Подходит только для дюймовых соединений рукавов (не сочетается с метрикой).



Holedall® втулка стыка для внешнего обжима (External Crimp)

№ детали	Размер	Размер внешнего диаметра рукава (мм)	
		от	до
HA0249-43-3	1"	35.7	36.5
HA0249-45-3	1"	36.9	37.7
HA0249-46-3	1"	38.1	38.9
HA0249-47-3	1"	39.3	40.1
HA0249-48-3	1"	40.5	41.3
HA0250-56-3	1 ¹ / ₂ "	48.4	49.6
HA0250-58-3	1 ¹ / ₂ "	50.0	51.2
HA0250-59-3	1 ¹ / ₂ "	51.6	52.8
HA0250-61-3	1 ¹ / ₂ "	53.2	54.4
HA0251-70-3	2"	62.7	63.9
HA0251-72-3	2"	64.3	65.5
HA0251-74-3	2"	65.9	67.1
HA0251-75-3	2"	67.4	68.7
HA0252-84-3	2 ¹ / ₂ "	76.1	78.1
HA0253-98-3	3"	91.7	92.9
HA0253-100-3	3"	92.1	93.3
HA0253-101-3	3"	93.6	94.9
HA0253-103-3	3"	95.2	96.5
HA0253-105-3	3"	96.8	98.0
HA0253-106-3	3"	98.4	99.6
HA0301-129-5	4"	117.5	118.7
HA0301-130-5	4"	119.0	120.3
HA0301-132-5	4"	120.6	121.9
HA0301-133-5	4"	122.2	123.5
HA0301-135-5	4"	123.8	125.0



Holedall® стык-штуцер для внутреннего обжима (Internal Expansion)

№ детали	Размер
HA0665	1"
HA0666	1 ¹ / ₂ "
HA0667	2"
HA0668	2 ¹ / ₂ "
HA0669	3"
HA0670	4"

Подходит только для дюймовых соединений рукавов (не сочетается с метрикой).



Holedall® втулка стыка для внутреннего обжима (Internal Expansion)

№ детали	Размер	Размер внешнего диаметра рукава (мм)	
		от	до
HA0259-43-3	1"	35.7	36.5
HA0259-45-3	1"	36.9	37.7
HA0259-46-3	1"	38.1	38.9
HA0259-47-3	1"	39.3	40.1
HA0259-48-3	1"	40.5	41.3
HA0260-56-3	1 ¹ / ₂ "	48.4	49.6
HA0260-58-3	1 ¹ / ₂ "	50.0	51.2
HA0260-59-3	1 ¹ / ₂ "	51.6	52.8
HA0260-61-3	1 ¹ / ₂ "	53.2	54.4
HA0261-70-3	2"	62.7	63.9
HA0261-72-3	2"	64.3	65.5
HA0261-74-3	2"	65.9	67.1
HA0261-75-3	2"	67.4	68.7
HA0262-84-3	2 ¹ / ₂ "	76.1	78.1
HA0263-98-3	3"	91.7	92.9
HA0263-100-3	3"	92.1	93.3
HA0263-101-3	3"	93.6	94.9
HA0263-103-3	3"	95.2	96.5
HA0263-105-3	3"	96.8	98.0
HA0263-106-3	3"	98.4	99.6
HA0303-129-5	4"	117.5	118.7
HA0303-130-5	4"	119.0	120.3
HA0303-132-5	4"	120.6	121.9
HA0303-133-5	4"	122.2	123.5
HA0303-135-5	4"	123.8	125.0